

**CERERE A OFERTEI DE PREȚURI
PROCURARE DE BUNURI**

Data: **03 august 2026**

Proiectul: **"Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură" (AGGRI)**

Sursa de finanțare: IBRD Loan. No. 9535-MD

Contract referință: MD-CAPMU-560517-GO-RFQ

Către: **Furnizorii de echipamente și dispozitive de laborator**

Stimați Domni:

1. Sunteți invitați de a prezenta oferta de preț pentru furnizarea următoarelor echipamentelor/dispozitivelor de laborator într-un singur Lot:

1. **Analytical balance – 2 unități;**
2. **Technical balance – 2 unități;**
3. **PH meter – 1 unitate;**
4. **Autoclave with accessories for autoclaves - 1 unitate;**
5. **Very low temperature freezers (- 80°C) - 1 unitate;**
6. **Refrigerator – 4 unități;**
7. **Advanced water purification systems - 1 unitate.**

2. Dvs. urmează să prezentați Oferta pentru toate bunurile incluse în această invitație de prezentare a ofertelor de preț într-un singur Lot. Fiecare Ofertă va fi evaluată per Lot și contractul va fi atribuit companiei care va oferi cel mai mic preț pentru Oferta evaluată în corespundere cu specificațiile tehnice. Ofertele incomplete vor fi respinse.

3. Oferta Dvs. va fi prezentată în formatul solicitat (Forma Ofertei, în anexă) și va fi adresată și prezentată fie electronic (poștă electronică) sau suport de hârtie la următoarea adresă:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA BM)

str. Căpriana, 50, ASEM, bloc „C”, etaj 2, bir. 215., Chișinău 2005, Republica Moldova

Tel. 069132222

E-mail: achizitii@capmu.md în copie: nbelicov@capmu.md

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor Dvs. către Cumpărător la adresa indicată în punctul 3 este: **18 august 2026, ora: 11-00**

5. Oferta Dvs. va fi prezentată după caz fiind însoțită de documentația tehnică adecvată plus alte materiale sau informații relevante pentru Bunurile date, inclusiv denumirile și adresele companiilor care oferă servicii de deservire pe teritoriul Republicii Moldova.

6. Ofertele Dvs. trebuie prezentate conform instrucțiunilor de mai jos și în conformitate cu Termenii și Condițiile de furnizare indicate în proiectul Cererii de Procurare/Ofertei de prețuri. Vă rugăm să semnați Oferta, cu returnarea ulterioară către Cumpărător.

(i) PREȚURI: Pentru bunurile importate, prețurile vor indica livrarea **DAP** (*Incoterms 2020*) (IP Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor, MD-2051, str. Murelor 3, Chișinău). **Toate livrările locale sunt scutite de T.V.A. cu drept de deducere.** (conform Legii Nr. LP397/2023 din 15.12.2023).

(ii) SPECIFICAȚII TEHNICE: Ofertantul va oferi comentarii detaliate cu referire la specificațiile tehnice ale Cumpărătorului care trebuie să demonstreze corespunderea substanțială a bunurilor oferite la specificațiile tehnice enumerate mai jos, precum și o declarație de conformitate cu prevederile Anexei de Cerințe. Comentariul detaliat, item cu item, trebuie să conțină referințe încrucișate explicite către informațiile de suport relevante cuprinse în ofertă.

(iii) CERINȚE DE CONFORMITATE: Echipamentul oferit trebuie să aibă marcajul CE (CE Mark), să fie în conformitate cu cerințele Directivei 93/42 CEE. Ofertantul trebuie să includă ca parte a ofertei copiile certificatelor CE și declarația EC de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabile, confirmate prin semnătură și ștampilă a Ofertantului.

(iv) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele care se conformă întocmai specificațiilor tehnice vor fi evaluate din punct de vedere al prețurilor **DAP** (*Incoterms 2020*) (IP Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor, MD-2051, str. Murelor 3, Chișinău).

În procesul de evaluare a ofertelor, Cumpărătorul va determina pentru toate ofertele, prețul de evaluare prin ajustarea prețului ofertei, după caz, prin efectuarea corectărilor în caz de erori aritmetice după cum urmează:

(a) în caz că există discrepanță dintre sumele în cifre și cele în cuvinte, sumele în cuvinte vor prevala;

(b) în caz că există discrepanță dintre prețul unitar și cel total per linie ca rezultat al înmulțirii prețului unitar cu cantitatea, prețul unitar propus va prevala;

(c) în caz că Furnizorul refuză să accepte corectările, Oferta de Preț va fi imediat respinsă.

(v) ACORDAREA CONTRACTULUI. Contractul va fi acordat companiei care va oferi cel mai mic preț evaluat și care se conformă cu standardele și cerințele tehnice și financiare solicitate. Compania câștigătoare va semna un Contract conform formei contractului și termenilor și condițiilor de livrare.

(vi) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta Dvs. trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 45 zile de la data prezentării ofertei indicate în alineatul 4 de mai sus al acestei invitații de prezentare a ofertelor.

7. Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Natalia Belicov, specialist achiziții

Republica Moldova, mun. Chișinău

str. Căpriană, 50, ASEM, bloc „C”, etaj 2, bir. 215., Chișinău 2005, Republica Moldova

E-mail: achiziții@capmu.md în copie: nbelicov@capmu.md

8. Inspectare și Audit

8.1 Furnizorul va respecta și îndeplini toate instrucțiunile Cumpărătorului în corespundere cu legislația în vigoare.

- 8.2** Furnizorul va permite și va instrui subcontractorii și consultanții despre necesitatea de a permite Băncii și/sau altor persoane numite de către Bancă să inspecteze birourile Furnizorului și toate conturile și registrele ce țin de executarea Contractului și prezentarea ofertei și să efectueze auditul de către o companie selectată de către Bancă la cererea Băncii. Atenția Furnizorului, subcontractanților și consultanților este atrasă asupra Clauzei 5 *Fraude și Corupție* a Formei Contractului care prevede, printre altele, faptul că acțiunile menite să împiedice material exercitarea de către Bancă a inspecției și a drepturilor de audit constituie o practică interzisă pasibilă de rezilierea contractului (precum și stabilirea inegibilității în conformitate cu procedurile Băncii).
- 9.** Vă rugăm să confirmați prin poștă electronică primirea acestei invitații indiferent dacă veți prezenta sau nu veți prezenta ofertele de prețuri.

Cu respect,
Olga Sainciuc
Directoare Executivă

CONTRACT nr. MD-CAPMU-560517-GO-RFQ din ____ august 2026

Prezentul CONTRACT numărul MD-CAPMU-560517-GO-RFQ încheiat în data de ____ august 2026 între, pe de o parte,

- 1) **Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA)**, cod fiscal 1024601000105, adresa juridică: str. Căpriană 50, ASEM, Bloc C, etaj 2, bir. 215, mun. Chișinău, Republica Moldova (în continuare numit „Cumpărător”), pe de o parte,
- 2) _____ (în continuare numit Furnizor),

AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ Cumpărătorul a solicitat oferte pentru livrarea **echipamentelor pentru Laboratorul ANSA** ce urmează a fi livrate de către Furnizor în baza Contractului numărul MD-CAPMU-560517-GO-RFQ, (numit în continuare “Contract”) și a acceptat Oferta Furnizorului pentru livrare de bunuri în baza Contractului cu valoare de _____ (_____), numită în continuare “Prețul Contractului”.

PRIN URMARE, Părțile prezentului Contract sunt de acord asupra următoarelor:

1. Următoarele documente vor fi considerate parte integră a acestui contract:

- a) Cererea de oferte; Termeni și condiții pentru livrare, Specificații tehnice;
- b) Anexa (dacă este aplicabil);

2. În baza plății ce urmează a fi efectuat de către Cumpărător în folosul Furnizorului în modul menționat în prezentul Contract, Furnizorul semnează prezentul Contract cu Cumpărătorul pentru executarea prevederilor Contractului și remedierea oricăror defecte depistate în conformitate cu prevederile Contractului.

3. Prin prezenta, Cumpărătorul este de acord să efectueze plata după livrarea bunurilor și remedierea oricăror defecte în conformitate cu Condițiile de Plată specificate în Contract.

4. Rezilierea

4.1 Reziliere pentru neexecutarea prevederilor Contractului

- (a) Cumpărătorul/Plătitorul, fără a efectua orice alt remediu pentru o altă încălcare a prevederilor Contractului, prin notificare scrisă Furnizorului, poate rezilia prezentul Contract în întregime sau în parte:
 - (i) Dacă Furnizorul nu livrează una sau mai multe servicii în perioada specificată în Contract sau un termen prelungit convenit.
 - (ii) Dacă Furnizorul nu execută oricare altă obligație asumată în baza Contractului sau
 - (iii) Dacă Furnizorul, în viziunea Cumpărătorului, s-a angajat în practici corupte sau frauduloase, în conformitate cu Clauza 5 mai jos în judecarea sau perfectarea prezentului Contract.
- (b) În cazul în care Cumpărătorul reziliază contractul, în totalitate sau în parte, Cumpărătorul poate achiziționa, la astfel de termeni și într-o manieră pe care le consideră adecvate, serviciile similare cu cele care nu au fost executate și Furnizorul va fi răspunzător în fața Cumpărătorului pentru orice costuri suplimentare pentru astfel de servicii similare. Cu toate acestea, Furnizorul va continua executarea contractului în măsura în care acțiunea acestuia nu a încetat.

4.2 Reziliere pentru insolvență.

- (a) Cumpărătorul poate, în orice moment, rezilia contractul printr-o notificare a Furnizorului în caz de faliment sau insolvență a Furnizorului. În acest caz, rezilierea se va face fără compensații către Furnizor, cu condiția ca o astfel de reziliere să nu

prejudicieze sau să afecteze orice drept de acțiune sau remediu care îi revine sau va reveni ulterior Cumpărătorului.

4.3 Reziliere din conveniență.

- (a) Cumpărătorul, prin notificare trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul, în întregime sau în parte, în orice moment, pentru conveniența sa. În notificarea de reziliere se va specifica faptul că rezilierea este efectuată din motive de conveniență pentru Cumpărător, măsura în care încetează performanța Furnizorului în baza contractului, precum și data la care rezilierea devine efectivă.
- (b) Serviciile finalizate și pregătite pentru livrare în termen de douăzeci și opt (28) zile de la primirea notificării de reziliere de către Furnizor vor fi acceptate de către Cumpărător în conformitate cu termenele și prețurile Contractului. Pentru celelalte Servicii, Cumpărătorul ar putea alege între:
 - (i) Finalizarea și livrarea oricărei părți din Servicii în conformitate cu termenele și prețurile Contractului și/sau
 - (ii) Anularea celeilalte părți și efectuarea plății în suma convenită cu Furnizorul pentru serviciile executate parțial și pentru materialele și părțile procurate anterior de către Furnizor.

Fraudă și corupție

- 5. În cazul în care Cumpărătorul stabilește că Furnizor sau oricine dintre personalul, agenții sau subcontractorii, consultanții, furnizorii de servicii, furnizorii și/sau angajații acestuia s-a angajat în practici corupte, frauduloase, coercitive sau obstructive (în conformitate cu definițiile prezentate în procedurile de sancțiuni predominante ale Băncii), în adjudecarea sau executarea Contractului, după un preaviz de 14 zile prezentat Furnizorului, Cumpărătorul va înceta colaborarea cu Furnizor în baza Contractului și va anula contractul, iar prevederile clauzei 4 se vor aplica ca și în cazul în care o astfel de anulare a fost făcută în conformitate cu sub - Clauza 4.1.

6. Inspecțiile și auditul

- 7. 6.1 Furnizorul va respecta toate instrucțiunile Cumpărătorului care corespund legislației aplicabile în țara de destinație. Furnizorul va permite și va instrui subcontractorii și consultanții despre necesitatea de a permite Băncii și/sau altor persoane numite de către Bancă să inspecteze birourile Furnizor și toate conturile și registrele ce țin de executarea Contractului și prezentarea ofertei și să permită efectuarea auditului de către o companie selectată de către Bancă la cererea Băncii. Atenția Furnizorului, subcontractanților și consultanților este atrasă asupra Clauzei 5 *Fraude și Corupție* a Formei Contractului care prevede, printre altele, faptul că actele menite să împiedice material exercitarea de către Bancă a inspecției și a drepturilor de audit constituie o practică interzisă pasibilă de rezilierea contractului (precum și stabilirea neeligibilității în conformitate cu procedurile Băncii).

Cumpărătorul

Furnizorul

OFERTA

_____ august 2026

Către: **Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea
Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială**
str. Căpriană, 50, ASEM, bloc „C”, etaj 2, bir. 215., Chișinău 2005, Republica Moldova
Tel. 069132222
E-mail: achizitii@capmu.md în copie: nbelicov@capmu.md

Noi oferim să executăm **MD-CAPMU-560517-GO-RFQ** în conformitate cu Condițiile Contractului, care însoțesc această Ofertă, pentru Prețul Contractului de

[suma cu cuvinte și cifre] (_____) [denumirea valutei] _____).

Noi propunem să efectuăm livrarea de bunuri descrise în Contract într-o perioadă de _____ [cu cuvinte și cifre] _____ zile calendaristice de la Data Semnării Contractului.

Oferta aceasta și acceptarea voastră în scris vor constitui un Contract obligatoriu între noi. Noi înțelegem că Dumneavoastră nu sunteți obligați să acceptați cea mai joasă Ofertă de Preț sau orice Ofertă pe care o primiți.

Prin prezenta noi confirmăm că Oferta această corespunde Valabilității Ofertei cerute de documentele cererii a ofertei de prețuri.

Semnătura autorizată: _____

Numele și Titlul Persoanei care a semnat: _____

Furnizorul: _____

Adresa: _____

Tel: _____

Termeni și Condiții de Livrare

Denumirea proiectului: Proiectul ”Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură” (AGGRI)

Cumpărător/Plătitor: Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea și Monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA)

Beneficiar: IP Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor

1. Tabelul de prețuri și termene

#	Descrierea bunului	Cantitate	Preț unitar (DAP), valuta	Preț total până la destinație (DAP), valuta	Termenul de livrare ¹ ,
1.	Analytical balance	2			
2.	Technical balance	2			
3.	PH meter	1			
4.	Autoclave with accessories for autoclaves	1			
5.	Very low temperature freezers (- 80°C)	1			
6.	Refrigerator	4			
7.	Advanced water purification systems	1			
	TOTAL				

2. **Preț fix:** Prețurile indicate mai sus sunt ferme și fixe și nu pot fi modificate pe durata valabilității contractului. *Toate livrările vor fi scutite de T.V.A. cu drept de deducere. (conform conform Legii Nr. LP397/2023 din 15.12.2023).*
3. **Termenul de livrare:** Bunurile și serviciile vor fi livrate în timp în conformitate cu orarul de mai sus, dar nu mai mult de **120 zile** calendaristice de la semnarea contractului.
4. **Termenul/valabilitatea contractului:** Contractul prezent este valabil până la _____ **2026**.
5. **Asigurarea:** Bunurile livrate în baza Contractului vor fi asigurate integral în valută liber convertibilă împotriva pierderii sau distrugerii în timpul producerii, achiziției, transportării, depozitării și livrării. Valoarea asigurată se va ridica la 110 procente din valoarea totală a bunurilor și se va aplica pentru traseul de la «Depozit» la «Depozit» «împotriva tuturor

¹ Fiecare furnizor va indica termenul de livrare în Oferta sa de Preț

riscurilor», inclusiv «Riscuri de război». Furnizorul va efectua asigurarea cargo și plata pentru aceasta, numind Cumpărătorul drept Beneficiar.

6. **Legislația aplicabilă:** Contractul va fi interpretat în baza legislației aplicabile în Republica Moldova.
7. **Soluționarea disputelor:** Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru soluționarea pe cale amiabilă prin negocieri informale directe a oricărui dezacord sau dispute între ei în cadrul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între Cumpărător și Furnizor, acesta va fi soluționat în conformitate cu procedurile aplicabile pentru țara respectivă.
8. **Livrare și documente:** Furnizorul va prezenta următoarele documente către Plătitor:
 - (i) **Cont/Factura spre plată** (Invoice) cu indicarea descrierii bunurilor, a cantității, prețului per unitate și a sumei totale, în conformitate cu Contractul;
 - (ii) **Factura fiscală** (la cota 0 TVA), cu indicarea descrierii bunurilor, a cantității, prețului per unitate și a sumei totale în conformitate cu Contractul;
 - (iii) **Certificat de garanție** al producătorului sau furnizorului, dup caz.
10. **Plata** va fi efectuată în mărime de **100%** în MDL la cursul BNM în ziua plății în cazul dacă valuta contractului este alta decât MDL după livrarea și acceptarea Bunurilor în baza **Actului de predare – primire și acceptare** semnat de către reprezentanții legali al Furnizorului și al Beneficiarului.
11. **Garanții:** Bunurile oferite trebuie să fie acoperite de garanția producătorului/furnizorului pentru cel puțin: **minim 12 luni**.
12. **Instrucțiuni privind ambalajul și marcarea:** Furnizorul va efectua ambalarea standard a Bunurilor conform prevederilor stabilite pentru a preveni distrugerea sau deteriorarea acestora în timpul transportării la destinația finală, în modul specificat în Contract.
13. **Defecte:** Orice eventuale defecte vor fi înlăturate de către Furnizor fără costuri suplimentare pentru Cumpărător în termen de 30 zile de la notificarea respectivă de către Cumpărător. Numele și adresa centrului de deservire în care vor fi înlăturate defectele în perioada de garanție: Adresa _____.
14. **Forța majoră:** Furnizorul nu va purta răspundere pentru sancțiuni sau reziliere a contractului în cazul în care neexecutarea în termenii prevăzuți a condițiilor contractului sau altă încălcare sunt rezultatul unui eveniment de forță majoră. În scopul acestei prevederi, forță majoră este orice eveniment ce nu poate fi controlat de către Furnizor și care nu implică o eroare sau neglijență din partea Furnizorului și nu poate fi prevăzut. Printre astfel de evenimente sunt acțiunile Cumpărătorului în capacitatea sa suverană, războaie și revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină și embargouri etc. În cazul apariției unei situații de forță majoră, Furnizorul va notifica prompt Cumpărătorul în scris despre situația respectivă și despre cauza acesteia. Dacă Cumpărătorul nu indică altfel în scris, Furnizorul va continua să își execute obligațiile în temeiul contractului, în măsura în care acest lucru este considerat rezonabil practic și să caute toate mijloacele alternative rezonabile pentru executarea obligațiilor, care nu ar fi împiedicate de către evenimentul de forță majoră.

15. Specificații tehnice

- (i) Descrierea generală
 - a. Toate bunurile și materialele din cadrul bunurilor livrate urmează să fie noi, neutilizate, cu cele mai recente modificări în design și materie, cu excepția cazurilor în care s-a stipulat altfel în aceste specificații.
- (ii) Detalii specifice și standarde tehnice

Specificații tehnice

Nr.	Specificații Tehnice solicitate Cel puțin/ Minime	Cantitate
1	Analytical balance	2 pcs
	Weighing range: at least up to 220 g Division: 0.1 mg and 1 mg Reproducibility: at least 0,2 mg Linearity: at least $\pm 0,3$ mg Minimum weighing weight: at least 10 mg Weighting pan with a minimum diameter of 90 mm Automatic internal calibration at temperature variations $> 2^{\circ}\text{C}$ and at preset time intervals Display with interior lighting Stabilization time: max. 3 seconds The scale must support common operating functions such as: counting, percentage weighing, unit conversion, tolerance range settings, under-scale weighing, and recipe-based weighing. Transparent glass weighing enclosure with access from three sides 230V power supply Ambient operating temperature: $+10 \dots +30^{\circ}\text{C}$ Permissible ambient humidity max. 80% (non-condensing) The balance comply with the metrological provisions in force regarding CE marking, labeling with the M mark from the manufacturer, which certifies compliance with metrological requirements.	
2	Technical balance	2 pcs
	Maximum weighing capacity: at least 400 g Division: 0.001g and 0,01g; Reproducibility: at least 0,001g Linearity: at least $\pm 0,003$ g LCD display or equivalent Internal calibration Stabilization time: between 3-5 seconds RS 232 interface The scale must be able to use the following operating functions: - counting small parts; - percentage weighing; - change unit of measurement; - limit value programming (weighing with tolerances), - weighing under the scale 230V power supply or battery power (optional) Weighting pan size: approx. 120 mm Transparent weighing enclosure with access from three sides, Removable upper part of the enclosure for using a pipette. Working temperature: $+10 \dots +30^{\circ}\text{C}$; Permissible ambient humidity max. 80% (non-condensing) It is requested that the balance comply with the metrological provisions in force regarding CE marking, M-mark labeling, which certifies compliance	

	with metrological requirements.	
3	PH meter	1 pc
	Laboratory pH meter for pH measurements of various types of samples in the laboratory Graphic display, pH measurement: - measuring range -2,000...+ 19,999 pH; - resolution-2.00..+20.00±0.01pH; - accuracy +/- 0,01 pH over range: - 5.105°C Potential measurement: - resolution± 1 mV; accuracy +/- 0.3 mV - Temperature measurement: pH compensation with temperature Automatic calibration: with technical buffers, up to 5 calibration points Memory: minimum 500 measurements. USB interface for connecting to a PC for data transfer. Continuous measurement control function GLP function The complete equipment will include: - 1 glass pH electrode for aqueous solutions with built-in temperature sensor, - 1 pc electrode for measurements in non-aqueous, solid, semi-solid, viscous media, media with protein content and for measurements in small sample volumes, - 1 additional temperature sensor - 1 pc multifunctional stand, - 1 set of technical buffer solutions pH 4; 7; 10, 250 ml each - 1 bottle of 3M KCl solution, 250 ml 1 pc glass for sample or calibration.	
4	Autoclave with accessories for autoclaves	1 pc
	Vertical autoclave with a single sterilization chamber. Internal and external construction made of corrosion-resistant stainless steel; Autoclave volume: at least 100 liters The sterilization temperature can be adjusted in the range of 100-140°C. At least two temperature sensors Max steam pressure at least 4 bar Microprocessor control with graphic display of temperature and pressure Built-in memory with storage of the last 100 sterilization cycles, Fully automatic control of the sterilization process by microprocessor with at least 10 programs, Independent temperature and pressure monitoring Visual and auditory alarms USB port for PC Lifting device. Electric device with a swivel bracket for loading and unloading heavy baskets from the autoclave. Mounted to the side wall. Maximum load at least 35 kg. Parameters that can be programmed during sterilization: - sterilization temperature, - sterilization time, - drying cycle,	

	- drying time, The equipment must be provided with safety, indication and warning elements: - Safety system that prevents the door from opening when the enclosure is pressurized; - No steam should be produced inside the room when the door is open; - The work cycle will not start if the door is open or not properly locked; - The door cannot be unlocked until the temperature reaches the final set value or until the pressure in the room reaches the atmospheric pressure value and the atmospheric pressure; Safety valves; Have CE marking and CE Declaration of Conformity The complete equipment will include the following accessories: - 1 pc vacuum pump with water ring for pre and post vacuuming, - 2 stackable stainless steel baskets	
5	Very low temperature freezers (- 80°C) Upright laboratory freezer with minimum capacity of 340 liters Temperature range: from - 40°C to - 86°C Microprocessor for temperature regulation and control Digital graphic display for displaying set temperature and alarms Touch keyboard Integrated data logger and SD card for downloading data to PC Maximum external dimensions (W x D x H): 770 x 900 x 2000 mm Internal dimensions approx. (W x D x H): 450 x 550 x 1400 mm Galvanized steel casing, painted in electrostatic field The exterior door will be equipped with a lock/unlock key as standard. Inner chamber made of AISI 304 stainless steel without joints, with rounded corners Efficient thermal insulation, made by injecting CFC-free polyurethane foam, thermal insulation thickness: minimum 130 mm 4 shockproof interior doors, minimum 30 mm polystyrene thermal insulation Refrigeration system with 2 encapsulated compressors, 2 stages, cascade cycle - 86°C and - 40°C Ecological coolants Silent operation, noise level: maximum 55 dbA Standard equipment will include 3 shelves. The equipment is equipped with an access port for external sensors and rollers for easy handling. Supply voltage: 230 V /50 Hz single phase Data (alarms and set parameters) can be stored in memory for at least 90 days, 1 min interval. Audio and visual alarm system, with display in text or graphic form, indicating: - exceeding the temperature, - power outage, - discharged battery, - failure of sensors indicating internal temperature, fan and condenser failures; The equipment will maintain the alarm system for at least 48 hours in the event of a power outage. Measured values can be downloaded to a PC compatible card Pre-configured for use with a CO2/LN2 back-up system ON-OFF switch inside the freezer to avoid accidental switching off The complete equipment will include:	1 pc

	1 pc moisture-proof box storage holder 12 boxes 75 mm high with box dividers	
6	Refrigerator	4 pcs
	Laboratory refrigerator with ventilated cooling Total usable volume at least 360 liters: Useful refrigerator volume: at least 240 l; Freezer usable volume: at least 105 l Adjustable refrigerator temperature between +3°C ... +8°C Adjustable freezer temperature -9°C.....-30°C White plastic inner enclosure Full door with reversible opening direction Key locking system Outdoor digital thermometer with 0.1°C resolution, Electronic temperature control with digital display, with variations of max. +/- 1°C, Optical and acoustic alarm system when the temperature is exceeded (with minimum and maximum temperature memory) Data logger with storage of the last 3 alarms, The freezer will be equipped with a recovery tank for the water resulting from defrosting. Automatic defrosting for the refrigerator compartment and manual defrosting for the freezer The complete equipment will include: - minimum 4 tempered glass shelves, minimum 3 transparent freezer drawers	
7	Advanced water purification systems	1 pc
	Compact system to produce Type III (laboratory water) and Type I ultrapure water (HPLC, atomic absorption, IC, molecular biology) Direct supply from the tap of the drinking water network The quality of ultrapure water type I should have the following characteristics: - Resistivity: 18,2 MΩcm; - flow rate: at least 2 l/min; - TOC < 5ppb; - Particles (>0.22µm): < 1 particle / ml; - Bacteria < 0.1 cfu/ml Ultrapure water quality type III (reverse osmosis), constant flow: at least 8L/h The system should contain an arm for ultrapure water sampling External tank for storing purified water (reverse osmosis water, type III) with the following characteristics: - Minimum volume 60 liters; - Airtight lid - Activated carbon air filter - Sanitizing tablets The system must have the following purification stages: 1.Pretreatment 2. Reverse osmosis module 3. Advanced purification stage - ion and organic retention The system must include a UV lamp that reduces the content of organic compounds. The system must have pumps to ensure optimal functioning of the reverse osmosis module and to recirculate water in the system Recirculation should be done automatically	

Furnizorul confirmă respectarea următoarelor specificații { **Furnizorul va specifica orice eventuale devieri** }.

16. **Timp de răspuns în perioada de garanție:** Furnizorul are obligația de a răspunde la notificările Beneficiarului privind defectele apărute în perioada de garanție în termen de maximum **2 zile lucrătoare** de la primirea notificării.
17. **Disponibilitatea service-ului autorizat:** Furnizorul are obligația de a asigura existența unui **service autorizat** pentru produsele livrate. Service-ul autorizat trebuie să fie disponibil, preferabil pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care service-ul nu este disponibil local, Furnizorul are obligația de a asigura intervenția în termen de **24–48 de ore** de la notificarea Beneficiarului.
18. **Disponibilitatea pieselor de schimb:** Furnizorul are obligația de a asigura disponibilitatea pieselor de schimb necesare pentru întreținerea și repararea produselor pe o perioadă minimă de **1 an** de la data livrării.
19. **SSM și protecția mediului:** Implementarea activităților în cadrul acestui proiect va fi guvernată de Standardele de Mediu și Sociale ale Băncii Mondiale și de legislația relevantă din Moldova.

Furnizorul va prezenta o *Declarație de conformitate cu Standardele de Mediu și Sociale ale Băncii Mondiale*.

Furnizorul va respecta legislația națională în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă (Legea nr. 186/2008) și protecția mediului, precum și cerințele aplicabile ale Cadrului de Mediu și Social al Proiectului AGGRI și ale Procedurilor de Management al Muncii, disponibile pe site-ul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială, la adresa <https://capmu.md/politici-de-mediu-si-sociale/> . Prezentele cerințe se aplică tuturor activităților aferente livrării, manipulării, instalării, punerii în funcțiune și instruirii pentru utilizarea echipamentelor de laborator.

În mod specific, Furnizorul va asigura condiții de muncă sigure și sănătoase pentru tot personalul implicat; va identifica și evalua riscurile profesionale asociate activităților contractuale; va implementa măsuri de prevenire și protecție înainte și pe durata executării lucrărilor; va desemna personal competent responsabil de SSM și va asigura instruirea lucrătorilor privind riscurile specifice, utilizarea echipamentelor și procedurile de urgență. Furnizorul va furniza, fără costuri pentru lucrători, echipamente individuale de protecție adecvate riscurilor identificate și va asigura utilizarea obligatorie a acestora pe toată durata activităților.

Echipamentele vor fi instalate și testate exclusiv de personal calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cerințele de securitate aplicabile. Activitățile vor fi coordonate cu beneficiarul, iar zonele de lucru vor fi delimitate și semnalizate pentru prevenirea accidentelor.

Furnizorul va preveni poluarea și impactul negativ asupra mediului; va gestiona corespunzător deșeurile rezultate din ambalaje și instalare și va respecta procedurile interne ale laboratorului privind protecția mediului și biosecuritatea.

Orice incident sau accident de muncă va fi raportat imediat UCIMPA. Nerespectarea cerințelor de mediu și sociale poate conduce la aplicarea măsurilor contractuale, inclusiv suspendarea activităților sau rezilierea contractului.

20. **Eșec în executarea contractului și daune:** Cumpărătorul poate rezilia Contractul în cazul în care Furnizorul nu reușește să livreze Bunurile, în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, prin expedierea de către Cumpărător a unui preaviz de 21 de zile, fără ca acest lucru să impună oricare răspundere din partea Furnizorului.

DENUMIREA FURNIZORULUI _____

Numele, funcția si semnătura autorizată _____

Data: _____